



Bid Number/बोली क्रमांक (बिड संख्या):
GEM/2023/B/3753200
Dated/दिनांक : 30-08-2023

Bid Document/ बिड दस्तावेज़

| Bid Details/बिड विवरण | |
|--|---------------------|
| Bid End Date/Time/बिड बंद होने की तारीख/समय | 20-09-2023 15:00:00 |
| Bid Opening Date/Time/बिड खुलने की तारीख/समय | 20-09-2023 15:30:00 |
| Bid Offer Validity (From End Date)/बिड पेशकश वैधता (बंद होने की तारीख से) | 120 (Days) |
| Ministry/State Name/मंत्रालय/राज्य का नाम | Ministry Of Power |
| Department Name/विभाग का नाम | Na |
| Organisation Name/संगठन का नाम | Ntpc Limited |
| Office Name/कार्यालय का नाम | Cc-eoc Noida |
| Total Quantity/कुल मात्रा | 196447 |

Bid Details/बिड विवरण

| | |
|--|--|
| <p>Item Category/मद केटेगरी</p> | <p>Core Switch , sever Farm switch , fibre switch 24 port 10 G , access switch 24 port type1 , access switch 24 port type 2 , access switch 24 port type 3 , access switch 48 port , 10G DAC Stack cable for Acc switch 1 mtr , 10G DAC Stack cable for Acc switch 3 mtr , 10G Multi Mode Transceivers , 10G Copper Transceivers , 100G DAC Stack cable 5 Meter , 40G DAC Stack cable 3 Meter , 100G AOC cable 20Meter , 1G Copper Transceivers , 1G Multi Mode Transceivers , NMS with required Hardware or VM server , 6 Core Multimode 50 125 m OM4 Fiber , 24 Port Adaptor Plates 1U LIU , 12 Port Adaptor Plates 1U LIU , Optical Fiber Pigtail LC Simplex Mult , Fibre Patch Cord LC to LC , CAT 6A S-FTP LSZH Cable user end , Category 6A Shielded Keystone Outlet pan , Category 6A Shielded Keystone Outlet ws , 24 Port 1U Unloaded Zigzag Pach panel , CAT6A Shielded LSZH Patch 7 ft user end , CAT6A Shielded LSZH Patch 7 ft rack end , 2-Port Face Plates with Back Boxes UK St , Velcro Cable Mana1gement Tie , 1U Horizontal Cable Manager for Racks , Vertical PDU for Rack 20 30 Socket of , 100X 40 MM PVC Duct Channel , 50MM PVC Conduit , 50MM PVC Flexible , 25MM PVC Conduit , 25MM PVC Flexible , 42U 800X 1000 MM closed Racks , 12U 15U 600X 600 MM closed Racks , 27U 800X 1000 MM closed Racks , installation and comm active comp , installation and comm passive comp , One Resident Engineer , Comprehensive AMC for Core Switches. , Comprehensive AMC for Server Farm Switches. , Comprehensive AMC for Fibre Switch 24 port 10G , Comprehensive AMC for Access Switch 24 port Non POE TYPE1 , Comprehensive AMC for Access Switch 24 port Non POE TYPE 2 , Comprehensive AMC for Access Switch 24 port POE TYPE3 , Comprehensive AMC for Access Switch 48 port TYPE1 , Comprehensive AMC for 10G Multi Mode Transceivers , Comprehensive AMC for 10G Copper Transceivers , Comprehensive AMC for 1G Copper Transceivers for Core and Server Farm Switches , Comprehensive AMC for 1G Multi Mode Transceivers , Comprehensive AMC for NMS with required Hardware or VM servers</p> |
| <p>BOQ Title/बीओक्यू शीर्षक</p> | <p>Procurement of core switches and its CAMC</p> |
| <p>MSE Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से एमएसई छूट</p> | <p>No</p> |
| <p>Startup Exemption for Years of Experience and Turnover/ अनुभव के वर्षों से स्टार्टअप छूट</p> | <p>No</p> |
| <p>Document required from seller/विक्रेता से मांगे गए दस्तावेज़</p> | <p>Certificate (Requested in ATC),OEM Authorization Certificate,Additional Doc 1 (Requested in ATC),Additional Doc 2 (Requested in ATC),Additional Doc 3 (Requested in ATC),Additional Doc 4 (Requested in ATC),Compliance of BoQ specification and supporting document *In case any bidder is seeking exemption from Experience / Turnover Criteria, the supporting documents to prove his eligibility for exemption must be uploaded for evaluation by the buyer</p> |
| <p>Bid to RA enabled/बिड से रिवर्स नीलामी सक्रिय किया</p> | <p>No</p> |
| <p>Type of Bid/बिड का प्रकार</p> | <p>Two Packet Bid</p> |
| <p>Primary product category</p> | <p>Core Switch</p> |

Bid Details/बिड विवरण

| | |
|---|-----------------------------|
| Time allowed for Technical Clarifications during technical evaluation/तकनीकी मूल्यांकन के दौरान तकनीकी स्पष्टीकरण हेतु अनुमत समय | 3 Days |
| Inspection Required (By Empanelled Inspection Authority / Agencies pre-registered with GeM) | No |
| Evaluation Method/मूल्यांकन पद्धति | Total value wise evaluation |

EMD Detail/ईएमडी विवरण

| | |
|-----------------------------|---------|
| Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक | ICICI |
| EMD Amount/ईएमडी राशि | 2000000 |

ePBG Detail/ईपीबीजी विवरण

| | |
|--|-------|
| Advisory Bank/एडवाइजरी बैंक | ICICI |
| ePBG Percentage(%) /ईपीबीजी प्रतिशत (%) | 10.00 |
| Duration of ePBG required (Months)/ईपीबीजी की अपेक्षित अवधि (महीने). | 75 |

(a). EMD EXEMPTION: The bidder seeking EMD exemption, must submit the valid supporting document for the relevant category as per GeM GTC with the bid. Under MSE category, only manufacturers for goods and Service Providers for Services are eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy./जेम की शर्तों के अनुसार ईएमडी छूट के इच्छुक बिडर को संबंधित केटेगरी के लिए बिड के साथ वैध समर्थित दस्तावेज प्रस्तुत करने हैं। एमएसई केटेगरी के अंतर्गत केवल वस्तुओं के लिए विनिर्माता तथा सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता ईएमडी से छूट के पात्र हैं। व्यापारियों को इस नीति के दायरे से बाहर रखा गया है।

(b). EMD & Performance security should be in favour of Beneficiary, wherever it is applicable./ईएमडी और संपादन जमानत राशि, जहां यह लागू होती है, लाभार्थी के पक्ष में होनी चाहिए।

Beneficiary/लाभार्थी :

AGM (CC&M)
Sixth Floor EOC Building NOida Sector-24
(Ntpc Limited)

Splitting/विभाजन

Bid splitting not applied/बोली विभाजन लागू नहीं किया गया.

MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता

| | |
|--|-----|
| MII Purchase Preference/एमआईआई खरीद वरीयता | Yes |
|--|-----|

MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता

| | |
|---|-----|
| MSE Purchase Preference/एमएसई खरीद वरीयता | Yes |
|---|-----|

1. Preference to Make In India products (For bids < 200 Crore):Preference shall be given to Class 1 local supplier as defined in public procurement (Preference to Make in India), Order 2017 as amended from time to time and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Nodal Ministry for specific Goods/Products. The minimum local content to qualify as a Class 1 local supplier is denoted in the bid document. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must upload a certificate from the OEM regarding the percentage of the local content and the details of locations at which the local value addition is made along with their bid, failing which no purchase preference shall be granted. In case the bid value is more than Rs 10 Crore, the declaration relating to percentage of local content shall be certified by the statutory auditor or cost auditor, if the OEM is a company and by a practicing cost accountant or a chartered accountant for OEMs other than companies as per the Public Procurement (preference to Make-in -India) order 2017 dated 04.06.2020. Only Class-I and Class-II Local suppliers as per MII order dated 4.6.2020 will be eligible to bid. Non - Local suppliers as per MII order dated 04.06.2020 are not eligible to participate. However, eligible micro and small enterprises will be allowed to participate .The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023.

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

2. Purchase preference to Micro and Small Enterprises (MSEs): Purchase preference will be given to MSEs as defined in Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) Order, 2012 dated 23.03.2012 issued by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises and its subsequent Orders/Notifications issued by concerned Ministry. If the bidder wants to avail the Purchase preference, the bidder must be the manufacturer of the offered product in case of bid for supply of goods. Traders are excluded from the purview of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises. In respect of bid for Services, the bidder must be the Service provider of the offered Service. Relevant documentary evidence in this regard shall be uploaded along with the bid in respect of the offered product or service. If L-1 is not an MSE and MSE Seller (s) has/have quoted price within L-1+ 15% (Selected by Buyer)of margin of purchase preference /price band defined in relevant policy, such Seller shall be given opportunity to match L-1 price and contract will be awarded for 100%(selected by Buyer) percentage of total QUANTITY.The buyers are advised to refer the OM No.F.1/4/2021-PPD dated 18.05.2023

[OM No.1 4 2021 PPD dated 18.05.2023](#) for compliance of Concurrent application of Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises Order, 2012 and Public Procurement (Preference to Make in India) Order, 2017.

3. Estimated Bid Value indicated above is being declared solely for the purpose of guidance on EMD amount and for determining the Eligibility Criteria related to Turn Over, Past Performance and Project / Past Experience etc. This has no relevance or bearing on the price to be quoted by the bidders and is also not going to have any impact on bid participation. Also this is not going to be used as a criteria in determining reasonableness of quoted prices which would be determined by the buyer based on its own assessment of reasonableness and based on competitive prices received in Bid / RA process.

Core Switch

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/कमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 2 | 168 |

Sever Farm Switch

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 4 | 168 |

Fibre Switch 24 Port 10 G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 4 | 168 |

Access Switch 24 Port Type1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
|-----------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 4 | 168 |

Access Switch 24 Port Type 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 168 |

Access Switch 24 Port Type 3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 32 | 168 |

Access Switch 48 Port

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 71 | 168 |

10G DAC Stack Cable For Acc Switch 1 Mtr

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 94 | 168 |

10G DAC Stack Cable For Acc Switch 3 Mtr

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 3 | 168 |

10G Multi Mode Transceivers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 115 | 168 |

10G Copper Transceivers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 104 | 168 |

100G DAC Stack Cable 5 Meter

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 4 | 168 |

40G DAC Stack Cable 3 Meter

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 2 | 168 |

100G AOC Cable 20Meter

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 6 | 168 |

1G Copper Transceivers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 106 | 168 |

1G Multi Mode Transceivers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 168 |

NMS With Required Hardware Or VM Server

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 1 | 168 |

6 Core Multimode 50 125 M OM4 Fiber

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 2000 | 168 |

24 Port Adaptor Plates 1U LIU

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 14 | 168 |

12 Port Adaptor Plates 1U LIU

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 24 | 168 |

Optical Fiber Pigtail LC Simplex Mult

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 624 | 168 |

Fibre Patch Cord LC To LC

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 120 | 168 |

CAT 6A S-FTP LSZH Cable User End

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 159115 | 168 |

Category 6A Shielded Keystone Outlet Pan

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 3500 | 168 |

Category 6A Shielded Keystone Outlet Ws

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 3500 | 168 |

24 Port 1U Unloaded Zigzag Pach Panel

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 174 | 168 |

CAT6A Shielded LSZH Patch 7 Ft User End

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 3946 | 168 |

CAT6A Shielded LSZH Patch 7 Ft Rack End

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 3946 | 168 |

2-Port Face Plates With Back Boxes UK St

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 2600 | 168 |

Velcro Cable Management Tie

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 1 | 168 |

1U Horizontal Cable Manager For Racks

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 210 | 168 |

Vertical PDU For Rack 20 30 Socket Of

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 42 | 168 |

100X 40 MM PVC Duct Channel

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 3000 | 168 |

50MM PVC Conduit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 5650 | 168 |

50MM PVC Flexible

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 1200 | 168 |

25MM PVC Conduit

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 5000 | 168 |

25MM PVC Flexible

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 900 | 168 |

42U 800X 1000 MM Closed Racks

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 21 | 168 |

12U 15U 600X 600 MM Closed Racks

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 1 | 168 |

27U 800X 1000 MM Closed Racks

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 1 | 168 |

Installation And Comm Active Comp

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 1 | 196 |

Installation And Comm Passive Comp

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 1 | 196 |

One Resident Engineer

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 24 | 2190 |

Comprehensive AMC For Core Switches.

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For Server Farm Switches.

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For Fibre Switch 24 Port 10G

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For Access Switch 24 Port Non POE TYPE1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For Access Switch 24 Port Non POE TYPE 2

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For Access Switch 24 Port POE TYPE3

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For Access Switch 48 Port TYPE1

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For 10G Multi Mode Transceivers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For 10G Copper Transceivers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For 1G Copper Transceivers For Core And Server Farm Switches

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्र | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For 1G Multi Mode Transceivers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|-------------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्र

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Comprehensive AMC For NMS With Required Hardware Or VM Servers

(Minimum 50% and 20% Local Content required for qualifying as Class 1 and Class 2 Local Supplier respectively/क्रमशः श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक)

Technical Specifications/तकनीकी विशिष्टियाँ

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Specification Document | View File |
| BOQ Detail Document | View File |

Advisory-Please refer attached BOQ document for detailed consignee list and delivery period.

Consignees/Reporting Officer/परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी and/ तथा Quantity/मात्रा

| S.No./क्र. सं. | Consignee Reporting/Officer/ परेषिती/रिपोर्टिंग अधिकारी | Address/पता | Quantity/मात्रा | Delivery Days/डिलीवरी के दिन |
|----------------|---|--|-----------------|------------------------------|
| 1 | Vinod Kumar Bhardwaj | 201301,Engineering Office Complex,Plot No.-A -8A,Sector-24,NOIDA | 20 | 2190 |

Buyer Added Bid Specific Terms and Conditions/क्रेता द्वारा जोड़ी गई बिड की विशेष शर्तें

1. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer Added text based ATC clauses

| | |
|---------------------------------|--|
| <p>EMD EXEMPTION</p> | <p>EMD exemption shall be applicable only to the eligible MSEs i.e. only MSEs registered as manufacturers for Primary goods (for Supplies) and Service Providers registered for primary Services as per GeM Bid are only eligible for exemption from EMD. Traders are excluded from the purview of this Policy.</p> <p><i>This is a supply contract; the bidder must be registered as Manufacturer of Primary Product for availing MSE benefits i.e. EMD exemption & Purchase Preference.</i></p> <p>Primary Product for this bid is: Switches.</p> <p>Note:</p> <p>MSEs registered for trading for availing only benefits of Primary Sector lending (PSL) shall also not be eligible for MSE EMD exemption.</p> <p>No other exemption for EMD as per GeM GTC (i.e. Vendor Assessment, Start up, Turnover etc.) shall be considered.</p> <p>Any bid accompanied with any other EMD exemption (except eligible MSEs) shall be considered as without EMD/Bid Security and shall be rejected being non-responsive and shall not be considered for further evaluation.</p> |
| <p>INTEGRITY PACT</p> | <p>Integrity pact is applicable for this package, Digitally signed integrity pact is appended with technical specification.</p> |
| <p>OTHER INFORMATION</p> | <p>Bidders are required to furnish the details of the past experience like authentic Work Orders/Purchase Orders/Letter of Awards/Contract Agreements, client certificates, completion certificate, etc. in support of meeting the Qualifying Requirements based on which selection is to be made, as per format Annexure 12 (QR summary Sheet) of Volume I Section IV of the bidding documents.</p> <p>References as indicated in Annexure 12 (QR summary Sheet) shall only be considered to ascertain the bidder's compliance to Qualifying Requirement (QR). Any reference work not mentioned in Annexure-12 shall not be considered for evaluation.</p> <p>Any price related information shall not be made part of technical bid, any bid with price related information in technical bid is liable for rejection.</p> <p>A copy of EMD/Bid security shall be uploaded in the technical bid folder, on GeM and hard copy of same shall reach to our office within 5 days of opening of technical bid.</p> |

2. Buyer Added Bid Specific ATC

Buyer uploaded ATC document [Click here to view the file.](#)

Disclaimer/अस्वीकरण

The additional terms and conditions have been incorporated by the Buyer after approval of the Competent Authority in Buyer Organization, whereby Buyer organization is solely responsible for the impact of these clauses on the bidding process, its outcome, and consequences thereof including any eccentricity / restriction arising in the bidding process due to these ATCs and due to modification of technical specifications and / or terms and conditions governing the bid. Any clause(s) incorporated by the Buyer regarding following shall be treated as null and void and would not be considered as part of bid:-

1. Definition of Class I and Class II suppliers in the bid not in line with the extant Order / Office Memorandum issued by DPIIT in this regard.
2. Seeking EMD submission from bidder(s), including via Additional Terms & Conditions, in contravention to exemption provided to such sellers under GeM GTC.
3. Publishing Custom / BOQ bids for items for which regular GeM categories are available without any Category item bunched with it.
4. Creating BoQ bid for single item.
5. Mentioning specific Brand or Make or Model or Manufacturer or Dealer name.
6. Mandating submission of documents in physical form as a pre-requisite to qualify bidders.
7. Floating / creation of work contracts as Custom Bids in Services.
8. Seeking sample with bid or approval of samples during bid evaluation process.
9. Mandating foreign / international certifications even in case of existence of Indian Standards without specifying equivalent Indian Certification / standards.
10. Seeking experience from specific organization / department / institute only or from foreign / export experience.
11. Creating bid for items from irrelevant categories.
12. Incorporating any clause against the MSME policy and Preference to Make in India Policy.
13. Reference of conditions published on any external site or reference to external documents/clauses.
14. Asking for any Tender fee / Bid Participation fee / Auction fee in case of Bids / Forward Auction, as the case may be.

Further, if any seller has any objection/grievance against these additional clauses or otherwise on any aspect of this bid, they can raise their representation against the same by using the Representation window provided in the bid details field in Seller dashboard after logging in as a seller within 4 days of bid publication on GeM. Buyer is duty bound to reply to all such representations and would not be allowed to open bids if he fails to reply to such representations.

[This Bid is also governed by the General Terms and Conditions/ यह बिड सामान्य शर्तों के अंतर्गत भी शासित है](#)

In terms of GeM GTC clause 26 regarding Restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India, any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority. While participating in bid, Bidder has to undertake compliance of this and any false declaration and non-compliance of this would be a ground for immediate termination of the contract and further legal action in accordance with the laws./जेम की सामान्य शर्तों के खंड 26 के संदर्भ में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बिडर से खरीद पर प्रतिबंध के संबंध में भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बिडर इस निविदा में बिड देने के लिए तभी पात्र होगा जब वह बिड देने वाला सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत हो। बिड में भाग लेते समय बिडर को इसका अनुपालन करना होगा और कोई भी गलत घोषणा किए जाने व इसका अनुपालन न करने पर अनुबंध को तत्काल समाप्त करने और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्यवाई का आधार होगा।

---Thank You/धन्यवाद---